

Padrón municipal de inspectores, verificadores y visitantes domiciliarios													
N°	Nombre	Numero de empleado	Puesto	Domicilio de Oficina	Teléfono de Oficina	Dependencia	Área de Adscripción	Correo electrónico	Nombre del superior jerárquico	Puesto del superior jerárquico	Horario de Atención	Vigencia del nombramiento	Tipo de Visita
1	Francisco Javier Hernández Hernández	C2519	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
2	José Luis Tiscareño Rosales	C3814	Enc. Medición	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	jtiscareno@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
3	Martin Torres Aguilera	C5026	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
4	José Luis Ramírez Cardoso	C5372	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	lramirez@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
5	Armando Rangel Gómez	C5382	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Inspección
6	Carlos Alberto Escuder Martínez	C5452	Sup.Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	cescuder@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
7	José Daniel Anguano Aguiñaga	C5988	Sup.Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	janquano@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
8	Juan Manuel Flores Pérez	C6008	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Inspección
9	Fernando De Jesús Arenas Vivero	C6820	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
10	Ana Isabel Contreras Contreras	C6822	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	acontreras@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
11	Claudia León Herrera	C6828	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	cleon@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
12	Raúl Alberto Monjaraz Hernández	C6832	Sup.Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	rmonjaraz@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
13	Isabel Guadalupe Juárez Bravo	C6864	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	ijuarez@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Inspección
14	Luis Miguel Hernández Loza	C6942	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	lmhernandez@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
15	Julio Cesar Martínez Palomino	C6962	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	jcmartinez@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
16	Octavio González Robledo	C7758	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	ogonzalezr@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Inspección
17	Alfredo Isidro Ramos Quiroz	C7026	Enc. Medición	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	aramos@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
18	Pablo Antonio Ochoa González	C7110	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	pochoa@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Inspección
19	Miguel Echeveste Montelongo	C7164	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	mecheveste@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
20	Christian Ricardo García Vera	C7166	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	cgarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
21	Viridiana Pérez López	C7168	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	vperezl@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
22	Benito Ornelas Sánchez	C7170	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	bosanchez@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
23	Miguel Ángel Rodríguez Hernández	C7384	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	marodriguez@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
24	Saul Alejandro Chávez Hernández	C7414	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Inspección
25	Manuel Moreno Ortiz	C7422	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
26	Norma Alejandra Guerrero Romero	C7426	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
29	Ana Patricia Martínez López	C7430	Insp. Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
30	José De Jesús Martínez Vera	S1008	Auxiliar de Calidad del Ag	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	jimartinez@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
31	Santos Anguano Rico	S2915	Auxiliar De Calidad Del Ag	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37480	7-88-78-00 Ext.2204	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Alejandro Garcia Garcia	Jefe del Departamento de Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
32	Alejandro García García	C4924	Jefe de Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37481	7-88-78-00 Ext.2203	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	agarcia@sapal.gob.mx	Rafael Galvan Gomez	Gerente de Calidad del Agua y Fiscalización	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación
33	Rafael Galván Gómez	C5078	Gerente de Calidad del Agua y Fiscalización	Bld. Juan Jose Torres Landa # 2620 Ote. Col. El Paisaje C.P. 37482	7-88-78-00 Ext.2206	SAPAL	Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización	rgalvan@sapal.gob.mx	Roberto Guerrero Ramirez	Subdirector General Operativo	8:00 am a 4:30 pm	Sin vigencia	Verificación

Padrón municipal de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias																					
N°	NOMBRE	ENTIDAD EJECUTORA	TIPO	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD	PERIODICIDAD CON QUE SE REALIZA	FUNDAMENTO JURÍDICO	DERECHOS DEL SUJETO REGULADO	OBLIGACIONES DEL SUJETO REGULADO	REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE OCUPA EL PARTICULAR	PARTICULAR FIRMA O LLENA ALGÚN DOCUMENTO	ETAPAS DE LA VISITA	SANCIONES QUE PUDIERAN DERIVAR DE LA VISITA	FACULTADES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL VISITADOR	SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD	TÉLEFONO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA	DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD ORDENADORA	CORREO ELECTRÓNICO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA	TÉLEFONO DEL ÓRGANO DE CONTROL	DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL	CORREO ELECTRÓNICO DEL ÓRGANO DE CONTROL	AUTORIDAD QUE EMITE LA ORDEN
1	Inspecciones	SAPAL	Inspección	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Diario (diferentes predios)	(281,282,283) Art. del Reglamento	Art. del Reglamento 283, Fracc. XI,XII	(281,282,283) Art. del Reglamento	INE o identificaciones oficiales, RFC, recibo de agua, comprobante de recibo de agua	Firma	2	Incumplimiento a dictamen tecnico	Art. 131,132	Gerente, Jefe, Supervisores, Inspectores	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Leon
2	Notificaciones	SAPAL	Visita domiciliaria	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Diario (diferentes predios)	(131,132,244, 252,253,255,259,269,266,267,270,298) Art. del Reglamento	Art. del Reglamento 283, Fracc. XI,XII	(131,132,244, 252,253,255,259,269,266,267,270,298) Art. del Reglamento	N/A	Firma	1	Art. 285 fracc.xxvii,xxv,(disp admitivas art 44 fraccvii)	Art. 131,132	Gerente, Jefe, Supervisores, Inspectores	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León
3	Fosas	SAPAL	Verificación	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Diario (diferentes predios)	(131,132,252, 262,268,269) Art. del Reglamento		(131,132,252, 262,268,269) Art. del Reglamento	Manifiesto de disposiciones o limpieza	Firma	2	Art. 285fracc.xxxi ,xli,xlv,xlvi ,(disp admitivas art 44 fraccvii)	Art. 131,132	Gerente,Jefe,S upervisores, Inspectores.	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León
4	Completo	SAPAL	Verificación	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Diario (diferentes predios)	(131,132,255) Art. del Reglamento	Art. del Reglamento 283, Fracc. XI,XII	(131,132,255) Art. del Reglamento	INE o identificaciones oficiales, RFC, recibo de agua, comprobante de recibo de agua	Firma	1	N/A	Art. 131,132	Gerente, Jefe, Supervisores, Inspectores	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León
5	Programas de acciones	SAPAL	Verificación	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Mensual (diferentes predios)	(131,132,298, 252,259,260,265,266,267) Art. del Reglamento	(259,283 Fracc. XI,XII) Art. del Reglamento	(131,132,298, 252,259,260,265,266,267) Art. del Reglamento	INE o identificaciones oficiales, RFC, recibo de agua, comprobante de recibo de agua	Firma	2	(disp admitivas art 44 fraccvii)	Art. 131,132	Gerente, Jefe, Supervisores, Inspectores	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León
6	Sanciones	SAPAL	Visita domiciliaria	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Semanal (diferentes predios)	(285, 286) Art. del Reglamento	283, Fracc. XI,XII, 304	(285,286) Art. del Reglamento	N/A	Firma	1	Art.285	Art. 131,132	Gerente,Jefe,S upervisores, Inspectores.	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León
7	Visitas realizadas para verificar instalacion de medidor	SAPAL	Visita domiciliaria	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Mensual	Art 132, Art 256, 193, 234, 236	Art. 193	Art 132, Art 256, 193, 234, 236	N/A	N/A	1	Art.256 xxix, art285 viii ix,xv,x,xi,xvi, art 286i,ii,vii,iii,iv,xxviii	Art.132	Gerente, Jefe, Supervisores, Inspectores	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León
8	Instalación de equipos de medicion	SAPAL	Visita domiciliaria	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Mensual	Art 132, Art 256, 193, 234, 236	Art. 193	Art 132, Art 256, 193, 234, 236	N/A	Firma	2	N/A	Art.132	Gerente, Jefe, Supervisores, Inspectores	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León
9	Toma de lectura a los medidores instalados.	SAPAL	Verificación	Cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento	Semanal	Art 132, Art 256, 193, 234, 236	Art. 193	Art 132, Art 256, 193, 234, 236	N/A	Firma	3	N/A	Art.132	Gerente, Jefe, Supervisores, Inspectores	073, 7-88-78-00 Ext 2203	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx x-agarcia@sapal.gob.mx	073 o 7-88-78-00	Blvd. Juan José Torres Landa 2620 Col. El Paisaje	rgalvan@sapal.gob.mx agarcia@sapal.gob.mx	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de León

ESTADÍSTICA DE INSPECCIONES, VERIFICACIONES Y VISITAS DOMICILIARIAS			
N°	DESPRIPCIÓN	enero – marzo 2023	abril – junio 2023
1	Inspecciones	145	131
2	Notificaciones	5686	5364
3	Fosas	8571	9260
4	Completo	232	307
5	Sanciones	125	125
6	Programas de acciones	75	76
7	Visitas realizadas para verificar instalacion de medidor	83	80
8	Instalación de equipos de medicion	62	53
9	Toma de lectura a los medidores instalados.	197	188